



## LY 30+ FLY TRAWLER ELECTRIC

### DANE TECHNICZNE:

Długość LOA:	9.60 m
Długość LWL:	8.20 m
Szerokość:	3.49 m
Zanurzenie max.:	0.45 m
Wysokość nad linią wodną (z masztem):	3.10 m
Wysokość nad linią wodną (maszt złożony):	2.80 m
Wysokość w kabinie FWD:	1.95 m
Kabina 2 osobowa:	2
Miejsca do spania: 4 + 2 okazjonalne w salonie	
Kabina WC:	1
Kabina prysznicowa:	1
Zbiornik wody:	200L
Zbiornik wody czarnej:	200L
Ciężar (suchy, bez napędu, załogi i opcji):	5.500 kg
Liczba silników:	1
Moc silników:	60-250 hp
Limit załogi:	6/10
Certyfikat CE:	B/C

Napęd: Evoy BREEZE 120 KM + 63 kWh Battery

**Inne modele dostępne na zapytanie.**






# LAYOUT



Upper Deck - Fly Deck



Main Deck



Lower Deck



## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

### KADŁUB I POKŁAD

- Kadłub GRP:  
Kadłub monolityczny, kadłub wykonany metodą laminowania ręcznego z przekładką Herex
- Biały kolor żelkotu kadłuba i pokładu LY Pure White
- Okucia pokładowe ze stali nierdzewnej (kosze, relingi)
- Okna w kabinie FWD, MID, prysznic i WC
- Dziobowy luk kotwiczny, elektryczna winda kotwiczna, prowadnica kotwicy - stal nierdzewna AISI 304 łańcuch - 20 mb średnica 6 mm, kotwica - 25 kg (DELTA), krętlik
- Luk kotwiczny, z odpywem
- 6 knag cumowniczych ( 2 x dziób, 2 x śródkręcie, 2 x rufa)
- Listwa odbojowa czarna z wypełnieniem białym, gumowym
- Pokład antypoślizgowy wykończenie w VENDECK COCKPIT PANEL
- Pokładowe wlewy wody i paliwa – stal nierdzewna AISI 316
- Pokładowe opróżnianie zbiornika wody czarnej na rufie lewa burta – stal nierdzewna AISI 316
- Pokładowe wlewy wody i paliwa – stal nierdzewna AISI 316
- Pokładowe opróżnianie zbiornika wody czarnej na rufie lewa strona – stal nierdzewna AISI 316
- Luk pokładowy(Skylight)z kabiny dziobowej, otwierany rama aluminiowa
- Miejsce na butlę gazową
- Zamykany luk bagażowy w kokpicie z siłownikami
- Okna boczne grafitowe ze szkła hartowanego
- Listwa odbojowa

### KOKPIT I PLATFORMA KĄPIELOWA

- Drzwi w przejściu kokpit – salon:  
skrzydłowe drzwi przesuwne z kokpitu do salonu okno uchylane do góry z siłownikiem - szkło hartowane

- Kanapa w kokpicie z materacami i dostawką tworzącą literę L + materac na dostawkę
- Uchwyty na kubki: 4 szt.
- Kokpit samo drenujący
- Platforma kąpielowa
- Drabinka kąpielowa teleskopowa pod platformą kąpielową
- Prysznic w kokpicie z ciepłą i zimną wodą
- Furta burtowa na prawej burcie - w kokpicie
- Siłownik do schowka w podłodze kokpitu
- Drzwi w przejściu platforma kąpielowa - kokpit na lewej burcie stal nierdzewna AISI 316
- Oświetlenie górne LED

### FLYBRIDGE - Pokład górny – słoneczny

- Schody na półpokład na prawej burcie z relingiem
- Uchwyty do mocowania materaca
- Materace pokładu słonecznego
- Listwy relingowe
- Antena TV/ FM
- Antena VHF
- Szperacz halogenowy
- Sygnał dźwiękowy
- Światło topowe, światło rufowe, światło kotwiczne
- Maszt na flagę, stal nierdzewna

### STERÓWKA

- Radio Marine AM/FM CD/MP3 & 4 głośniki: 2 w salonie i 2 w kokpicie
- Pojedyncze przesuwne drzwi z czarną, lakierowaną ramą aluminiową zapewniające dostęp do pokładu na prawej burcie
- Koło sterowe z systemem sterowania hydraulicznego
- Przednia szyba gięta ze szkła hartowanego
- Prawa wycieraczka przedniej szyby sternika
- Kompas

- Panel sternika: panel dziobowego steru strumieniowego; panel szperacza; wł/wył winda kotwiczna, sygnał dźwiękowy; przetaczniki; wskaźniki silnika; wskaźniki poziomu wody słodkiej, wody czarnej, paliwa i zbiornika paliwa do ogrzewania
- Manetka silnika
- Pojedyncza ławka sternika z oparciem
- Uchwyt na kubek: 1 szt

### SALON

- Całkowicie przeszklony salon (Surround windows),
- Oświetlenie górne LED
- Oświetlenie przypodłogowe LED
- Schody na dolny pokład
- Oświetlenie schodów do kabin
- Stół z regulowaną wysokością
- Kanapa na lewej burcie w kształcie litery L z konwersją na okazjonalną koję
- Zabudowa w HPL
- Bezprzewodowa ładowarka do telefonu
- Gniazdo USB; 2 x Gniazdo 230V
- Wykrywacz dymu z czujnikiem CO
- Wyłączniki oświetlenia

### KUCHNIA

- Zabudowa kuchenna w wersji podstawowej z szafkami górnymi
- Zabudowa w HPL
- Błat - Solid Surface, zlewozmywak z ostoną ze szkła hartowanego, bateria
- Kuchenka gazowa 2 palnikowa z ostoną ze szkła hartowanego
- Okap
- Lodówka 80 L (230V / 12V)

- Oświetlenie górne LED
- Kosz na śmieci

#### KABINA DZIOBOWA

- Zabudowa kabiny w HPL
- Podwójne łóżko ze schowkami
- Materac
- Oświetlenie górne LED
- Gniazdo USB; 2 x Gniazdo 230V
- Skylight, luk pokładowy, otwierany
- Szafa zamykana ubraniowa: lewa i prawa burta
- Szafki zamykane górne na lewej i prawej burcie
- Lustro
- Wyłącznik oświetlenia w wejściu
- Drzwi do kabiny

#### KABINA RUFOWA

- Zabudowa kabiny w HPL
- Podwójne łóżko ze schowkami
- Materac
- Szafa zamykana ubraniowa: lewa burta
- Schowek półka
- Oświetlenie górne LED
- Gniazdo USB; Gniazdo 230V

#### KABINA WC

- Toaleta elektryczna
- Lustro
- Szafka z drzwiami przesuwymi

- Umywalka
- Bateria do umywalki
- Oświetlenie górne LED
- Haczyk na ubrania
- Gniazdo USB; Gniazdo 230V
- Uchwyt na papier toaletowy
- Okno
- Podłoga GRP

#### KABINA PRYSZNICOWA

- Lustro
- Szafki dolne
- Umywalka
- Bateria do umywalki
- Bateria prysznicowa
- Oświetlenie górne LED
- Haczyk na ubrania
- Okno dolne stałe
- Okno górne otwierane
- Podłoga GRP

#### WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE m.in.:

- Dziobowy ster strumieniowy 2,2 kW, panel sterowania z pozycji sternika
- Instalacja elektryczna - 230V AC z przyłączem do zasilania z nabrzeża
- Kabel do zasilania prądem 230V z nabrzeża (20m)
- Instalacja elektryczna 12V DC
- Tablica elektryczna 230V AC i 12V DC z wskaźnikiem naładowania akumulatorów

- Oświetlenie: zewnętrzne i wewnętrzne - LED, 12VDC
- Akumulator silnikowy AGM (95Ah)
- Akumulator bytowy AGM (95Ah)
- Akumulator steru strumieniowego AGM (95Ah)
- Ładowarka do akumulatorów 230V / 12V / 35A
- Oświetlenie nawigacyjne i światło kotwiczne LED
- Sygnał dźwiękowy
- Pompa wody słodkiej - ciśnieniowy system wodny
- Elektryczna pompa żęzowa w kokpicie

#### WYPOSAŻENIE TECHNICZNE m.in.:

- Ręczna pompa żęzowa w kokpicie
- Podgrzewacz wody, min. 30L-bez wymiennika z obiegu chłodzenia silnika
- Zbiornik na wodę pitną 200 L
- Zbiornik na czarną wodę 200 L z systemem opróżniania
- Miejsce na butle gazową
- Instalacja gazowa z reduktorem
- Detektor wycieku gazu

#### DEKORACJA m.in.:

- Tapicerka, poduszki: wybór / karta materiałów i kolorów
- Podłoga: salon, korytarz, kabiny lakierowane aspekt Teak
- Zejściówka – schody z bezpiecznymi stopniami, lakierowane aspekt Teak
- Ościeżnice, drewno
- Meble Dąb Dziki (płyta laminowana)
- Materace - Standard w każdej kabynie

#### WYPOSAŻENIE INNE m.in.:

- Odbijacze jachtowe 24x70 białe 6 szt.
- Cumy z pętlą 14mm 10 mb 2 szt.
- Bosak drewniany 210 cm
- Pagaj drewniany 160 cm
- Koło ratunkowe
- Gaśnica ręczna 2kg 2 szt
- Apteczka
- Certyfikat CE
- Instrukcja obsługi LY30

\* Stocznia zastrzega sobie prawo dokonania bez uprzedzenia zmian specyfikacji i wyposażenia wynikających z polityki firmy, poprawiania jakości w wyniku prowadzonych badań i postępu technicznego. Przedstawiona specyfikacja może zawierać błędy. Specyfikacja może zawierać wyposażenie opcjonalne, nie będące wyposażeniem standardowym, stanowiące koszty dodatkowe. Proszę sprawdzić z Dealerem pełną listę wyposażenia standardowego.